METAPAK

PORTAFOLIO INDUSTRIAL / 2026

# Soluciones que mueven tu operación.

## Pallets · Cajas KLT · Contenedores

Selección de productos para almacenamiento, manejo y transporte industrial.



**El producto adecuado empieza por entender tu operación.**

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# Encuentra tu siguiente solución.

Una línea de productos. Múltiples aplicaciones.


01 **Pallets** — Plataformas para carga, movimiento y rack. — 03

02 **Cajas tipo KLT** — Hand totes y modelos para el sector automotriz. — 25

03 **Contenedores colapsables** — Bulk containers para circuitos retornables. — 27

04 **Bines y contenedores** — Formatos apilables para almacenamiento. — 37

05 **Más soluciones en cajas** — Agrícola, pesquera, distribución y avícola. — 41


Selecciona por carga, dimensiones, apoyos y frecuencia de uso. Nuestro equipo te acompaña en la configuración de cada proyecto.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# 01

# Pallets

La base de una operación que avanza.



Heavy Duty, Medium Duty, Light Duty y One Way. Plataformas para distintas condiciones de manejo y almacenamiento.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# 48 x 40



CARGA ESTÁTICA

**12,000 kg**

CARGA DINÁMICA

**2,500 kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Pulgadas) | **40 x 48 x 6** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **24.5 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **12,000 kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,500 kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **900 kg (Sin refuerzos)<br>1000 kg (1 Refuerzo)<br>1300 kg (3 Refuerzos)<br>1500 kg (5 Refuerzos)** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# Heavy Duty Italiano 1000 x 1200



CARGA ESTÁTICA

**12,000 kg**

CARGA DINÁMICA

**2,000 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | **1000 x 1200 x 150** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **23.5 Kg (con refuerzos)** |
| Capacidad de Carga Estática | **12,000 kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,000 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **1,000 kg (Sin Refuerzos)<br>1300 kg (3 refuerzos)<br>1550 kg (5 refuerzos)** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# Heavy Duty Italiano 40 x 48



CARGA ESTÁTICA

**12,000 kg**

CARGA DINÁMICA

**2,000 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Pulgadas) | **40 x 48 x 6** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **23.5 Kg (con refuerzos)** |
| Capacidad de Carga Estática | **12,000 kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,000 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **1,000 kg (Sin Refuerzos)<br>1300 kg (3 refuerzos)<br>1550 kg (5 refuerzos)** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# Heavy Duty Italiano 1100 x 1200



CARGA ESTÁTICA

**13,600 kg**

CARGA DINÁMICA

**2,500 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | **1100 x 1200 x 150** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **25 Kg (con refuerzos)** |
| Capacidad de Carga Estática | **13,600 kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,500 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **1,000 kg (Sin Refuerzos)<br>1300 kg (3 refuerzos)<br>1550 kg (5 refuerzos)** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# Doble Cara 40 x 48 Italiano



CARGA ESTÁTICA

**12,000 kg**

CARGA DINÁMICA

**2,000 kg (Sin refuerzos)**
**2,200 kg (3 refuerzos)**


## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Pul) | **40 x 48 x 6** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para uso con montacargas** |
| Peso de la Tarima | **24 kg (Sin refuerzos)**<br>**27 kg (con 3 refuerzos)** |
| Capacidad de Carga Estática | **12,000 kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,000 kg (Sin refuerzos)**<br>**2,200 kg (3 refuerzos)** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **1,300 kg (Sin Refuerzos)**<br>**1,500 kg (3 refuerzos)** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# 3R 1100 x 1200



CARGA ESTÁTICA

**13,600 Kg**

CARGA DINÁMICA

**2,200 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | **1100 x 1200 x 146** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **28.12 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **13,600 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,200 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **900 Kg** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# de 5 travesaños 48 x 40



CARGA ESTÁTICA

**13,600 Kg**

CARGA DINÁMICA

**2,300 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | **48 x 40 x 5.9** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **20.6 Kg (Sin refuerzos)<br>22.2 Kg (3 refuerzos)** |
| Capacidad de Carga Estática | **13,600 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,300 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **500 Kg (Sin refuerzos)<br>1200 Kg (3 refuerzos)** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# Double Deck 48 x 40



CARGA ESTÁTICA

**13,600 Kg**

CARGA DINÁMICA

**2,300 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Pulgadas) | **48 x 40 x 5.9** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **27.67 Kg (Sin Refuerzos)**<br>**31.75 Kg (6 refuerzos)**<br>**32.66 Kg (8 refuerzos)**<br>**34 Kg (10 refuerzos)** |
| Capacidad de Carga Estática | **13,600 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,300 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **1,000 Kg (Sin Refuerzos)**<br>**1,500 Kg (6 refuerzos)**<br>**1,800 Kg (8 refuerzos)**<br>**2,000 Kg (10 refuerzos)** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# 48 x 48



CARGA ESTÁTICA

**13,000 Kg**

CARGA DINÁMICA

**2,500 Kg**


## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Pulgadas) | **48 x 48 x 6** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **29.5 Kg (Sin refuerzos)**<br>**31.8 Kg (3 refuerzos)**<br>**32.7 Kg (5 refuerzos)** |
| Capacidad de Carga Estática | **13,000 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,500 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Dependiendo tipo de rack/soporte) | **1000 Kg (sin refuerzos)**<br>**1200 kg (3 refuerzos)**<br>**1500 kg (5 refuerzos)** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# Medium duty Italiano 1000 x 1200



CARGA ESTÁTICA

**12,000 kg**

CARGA DINÁMICA

**2,000 Kg**


## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | **1000 x 1200 x 150** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **21.5 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **12,000 kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,000 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **1,000 kg** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# Medium Duty Italiano 40 x 48



CARGA ESTÁTICA

**15,000 kg**

CARGA DINÁMICA

**2,000 Kg**


## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | **40 x 48 x 6** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **21.5 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **15,000 kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,000 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **1,000 kg** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# Medium Duty 3R 48 x 40





CARGA ESTÁTICA

**8,000 Kg**

CARGA DINÁMICA

**2,000 Kg**


## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Pulgadas) | **48 x 40 x 6** |
| Configuración de Acceso | **2 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **19 Kg (Sin refuerzos)<br>20.86 Kg (3 refuerzos)** |
| Capacidad de Carga Estática | **8,000 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **2,000 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **900 Kg (3 refuerzos)** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# Light Duty 48 x 40 para Rack



CARGA ESTÁTICA

**7,000 Kg**

CARGA DINÁMICA

**1,500 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (pulgadas) | **48 x 40 x 5.5** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **14 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **7,000 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **1,500 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **500 Kg** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Polipropileno reciclado aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# One Way T 48 x 40



CARGA ESTÁTICA

**2,300 Kg**

CARGA DINÁMICA

**900 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Pulgadas) | **48 x 40 x 5.5** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **7.7 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **2,300 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **900 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack | **N/A** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# One Way L 48 x 40 Apilable



CARGA ESTÁTICA

**2,000 Kg**

CARGA DINÁMICA

**1000 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Pulgadas) | **48 x 40 x 5.5** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico Apilable (60 pzas miden 2.5 metros)** |
| Peso de la Tarima | **8.2 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **2,000 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **1000 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **No recomendable** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# One Way 1200 x 1000 (Estandar



CARGA ESTÁTICA

**2,000 Kg**

CARGA DINÁMICA

**1,000 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | **1200 x 1000 x 140 mm** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **6.6 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **2,000 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **1,000 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack | **N/A** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# One Way 1200 x 800 (Europea



CARGA ESTÁTICA

**2,000 Kg**

CARGA DINÁMICA

**1,000 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | **1200 x 800 x 140 mm** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **6.3 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **2,000 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **1,000 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack | **N/A** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# One Way 1200 x 1000 Cerrado Para rack



CARGA ESTÁTICA

**2,500 Kg**

CARGA DINÁMICA

**1,500 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | **1200 x 1000 x 140 mm** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **10 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **2,500 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **1,500 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack | **800 Kg** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# One Way 1200 x 1000 Calado Para rack



CARGA ESTÁTICA

**2,000 Kg**

CARGA DINÁMICA

**1,250 Kg**

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | **1200 x 800 x 140 mm** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **6.3 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **2,000 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **1,250 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack | **N/A** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# Base Tapa 45x48



CARGA ESTÁTICA

**3,000 Kg**

CARGA DINÁMICA

**1,000 Kg**


## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Pulgadas) | **48 x 40 x 6** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico** |
| Peso de la Tarima | **26.76 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **3,000 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **1,000 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | **N/A** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

PLATAFORMAS DE CARGA

# 56 x 44



CARGA ESTÁTICA

**8,000 Kg**

CARGA DINÁMICA

**1,500 Kg**


## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Pulgadas) | **56 x 44 x 4.3** |
| Configuración de Acceso | **4 entradas para equipo hidráulico y mecánico. Compatible con bandas transportadoras.** |
| Peso de la Tarima | **23.6 Kg** |
| Capacidad de Carga Estática | **8,000 Kg** |
| Capacidad de Carga Dinámica | **1,500 Kg** |
| Capacidad de Carga en Rack | **No Compatible** |
| Resistencia Ambiental | **Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)** |
| Inocuidad y Sanidad | **Material Antibacteriano aprobado por FDA y Virginia Tech** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# Cajas KLT.
# Orden en cada movimiento.

Hand totes y cajas para el sector automotriz



## Reutilizables

Para circuitos automotrices y manejo interno.

## Identificables

Opciones de etiquetas, hot stamping y RFID.

## Configurables

Fondos y diseños según requerimiento.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# 11 configuraciones.
# Una operación organizada.



## MEDIDAS Y CAPACIDADES

Medidas exteriores e interiores en pulgadas. Peso y carga en kg; volumen en litros.

| Exterior (in) | Interior (in) | Peso (kg) | Volumen (L) | Carga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15 x 12 x 5 | 13 x 9.4 x 4.3 | 0.95 | 11.25 | 9.0 |
| 15 x 12 x 7.5 | 13 x 9.4 x 6.8 | 1.37 | 13.60 | 9.81 |
| 15 x 12 x 9.5 | 13 x 9.4 x 8.8 | 1.59 | 17.60 | 1.2 |
| 24 x 15 x 7.5 | 21.4 x 13 x 6.8 | 2.23 | 22.40 | 11.4 |
| 24 x 15 x 9.5 | 21.4 x 13 x 8.8 | 2.51 | 29.00 | 12.8 |
| 24 x 15 x 5 | 21.4 x 13 x 4.3 | 1.82 | 18.20 | 15.2 |
| 24 x 15 x 11 | 21.4 x 13 x 10.3 | 2.70 | 45.50 | 20.9 |
| 24 x 22.5 x 9.5 | 21.4 x 20.5 x 8.8 | 3.48 | 63.26 | 21.1 |
| 24 x 22.5 x 11 | 21.4 x 20.5 x 10.4 | 3.65 | 74.25 | 27.1 |
| 24 x 22.5 x 7 | 21.4 x 20.5 x 6.8 | 2.98 | 46.00 | 31.0 |
| 24 x 22.5 x 14.5 | 21.4 x 20.5 x 13.3 | 3.95 | 92.50 | 37.4 |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# 03

# Contenedores

Carga, protección y retorno.



Bulk containers con paredes abatibles para integrar almacenamiento, transporte y retorno en una misma solución.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

BULK CONTAINER

# 32 x 30 x 25 in



CAPACIDAD

**680 kg**

4 paredes abatibles

| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **32 x 30 x 25** |
| Capacidad de carga | **680 kg** |
| Peso | **31 kg** |
| Volumen interno | **237.86 L** |
| Altura colapsado | **13.11 in** |
| Apilación estática | **4** |
| Apilación dinámica | **2** |

Disponible en material nuevo y reciclado. Color negro de stock; posibilidad de fabricación especial en otros colores.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

BULK CONTAINER

# 30 x 32 x 34 in



CAPACIDAD

**680 kg**

4 paredes abatibles


| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **32 x 30 x 34** |
| Capacidad de carga | **680 kg** |
| Peso | **39 kg** |
| Volumen interno | **353.96 L** |
| Altura colapsado | **13.11 in** |
| Apilación estática | **4** |
| Apilación dinámica | **2** |

Disponible en material nuevo y reciclado. Color negro de stock; posibilidad de fabricación especial en otros colores.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

BULK CONTAINER

# 40 x 48 x 34 in



CAPACIDAD

**680 kg**

4 paredes abatibles

| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **32 x 30 x 34** |
| Capacidad de carga | **680 kg** |
| Peso | **39 kg** |
| Volumen interno | **353.96 L** |
| Altura colapsado | **13.11 in** |
| Apilación estática | **4** |
| Apilación dinámica | **2** |

Disponible en material nuevo y reciclado. Color negro de stock; posibilidad de fabricación especial en otros colores.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

BULK CONTAINER

# 45 x 48 x 25 in



CAPACIDAD

**907 kg**

4 paredes abatibles

| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **45 x 48 x 25** |
| Capacidad de carga | **907 kg** |
| Peso | **54 kg** |
| Volumen interno | **552.18 L** |
| Altura colapsado | **13.11 in** |
| Apilación estática | **6** |
| Apilación dinámica | **4** |

Disponible en material nuevo y reciclado. Color negro de stock; posibilidad de fabricación especial en otros colores.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

BULK CONTAINER

# 48 x 45 x 34 in



CAPACIDAD

**794 kg**

4 paredes abatibles

| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **48 x 45 x 34** |
| Capacidad de carga | **794 kg** |
| Peso | **72 kg** |
| Volumen interno | **552.18 L** |
| Altura colapsado | **13.11 in** |
| Apilación estática | **6** |
| Apilación dinámica | **4** |

Disponible en material nuevo y reciclado. Color negro de stock; posibilidad de fabricación especial en otros colores.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

BULK CONTAINER

# 48 x 45 x 40 in



CAPACIDAD

**794 kg**

4 paredes abatibles

| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **48 x 45 x 40** |
| Capacidad de carga | **794 kg** |
| Peso | **70 kg** |
| Volumen interno | **979.76 L** |
| Altura colapsado | **18.11 in** |
| Apilación estática | **4** |
| Apilación dinámica | **2** |


Disponible en material nuevo y reciclado. Color negro de stock; posibilidad de fabricación especial en otros colores.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

BULK CONTAINER

# 48 x 45 x 42 in



CAPACIDAD

**1500 kg**

4 paredes abatibles

| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **48 x 45 x 42** |
| Capacidad de carga | **1500 kg** |
| Peso | **73.2 kg** |
| Volumen interno | **1070.37 L** |
| Altura colapsado | **21.10 in** |
| Apilación estática | **5** |
| Apilación dinámica | **3** |

Disponible en material nuevo y reciclado. Color negro de stock; posibilidad de fabricación especial en otros colores.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx


# Más capacidad.
# Retorno compacto.

## 45 x 48 x 44 in



| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **48 x 45 x 44** |
| Capacidad de carga | **1500 kg** |
| Peso | **73.2 kg** |
| Volumen interno | **1070.37 L** |
| Altura colapsado | **25.10 in** |
| Apilación estática | **4** |
| Apilación dinámica | **2** |

## 45 x 48 x 48 in



| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **45 x 48 x 48** |
| Capacidad de carga | **907 kg** |
| Peso | **84.6 kg** |
| Volumen interno | **815.52 L** |
| Altura colapsado | **13.1 in** |
| Apilación estática | **6** |
| Apilación dinámica | **4** |

Material nuevo y reciclado. Color negro de stock y fabricación especial en otros colores.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# Más capacidad.
# Retorno compacto.

## 45 x 48 x 50 in



| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **45 x 48 x 50** |
| Capacidad de carga | **1500 kg** |
| Peso | **83 kg** |
| Volumen interno | **1294.08 L** |
| Altura colapsado | **29.1 in** |
| Apilación estática | **5** |
| Apilación dinámica | **3** |

## 48 x 56 x 34 in



| | |
|---|---|
| Dimensiones (in) | **48 x 56 x 34** |
| Capacidad de carga | **907 kg** |
| Peso | **90 kg** |
| Volumen interno | **1044.89 L** |
| Altura colapsado | **13.6 in** |
| Apilación estática | **4** |
| Apilación dinámica | **2** |

Material nuevo y reciclado. Color negro de stock y fabricación especial en otros colores.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# 04

# Bines y contenedores

Volumen útil para cada operación.



Formatos apilables para almacenamiento y transporte interno, con opciones de tapa, ruedas e identificación según modelo.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# Soluciones de gran formato.

## Contenedores calados y cerrados



| | |
|---|---|
| Medidas disponibles (cm) | **80 x 80 x 65**<br>**83 x 60 x 58**<br>**80 x 80 x 80** |
| Opciones | **Tapa, ruedas, serigrafía y hot stamping** |
| Colores de stock | **Naranja, gris y verde** |

## Bin Núm. 58



| | |
|---|---|
| Dimensiones (cm) | **120 x 100 x 58** |
| Capacidad | **800 kg** |
| Peso | **38 kg** |
| Opciones | **Hasta 4 travesaños adicionales** |

Modelos apilables. Consulta las opciones de material, color y equipamiento disponibles para tu aplicación.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# Soluciones de gran formato.

## Bin Núm. 76 calado



| | |
|---|---|
| Dimensiones (cm) | **120 x 100 x 76** |
| Capacidad | **700 kg** |
| Peso | **35 kg** |
| Opciones | **Hasta 4 travesaños adicionales** |

## Bin Núm. 82



| | |
|---|---|
| Dimensiones (cm) | **120 x 100 x 82.5** |
| Capacidad | **850 kg** |
| Peso | **47 kg** |
| Opciones | **Hasta 4 travesaños adicionales** |

Modelos apilables. Consulta las opciones de material, color y equipamiento disponibles para tu aplicación.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# Soluciones de gran formato.

## SuperBin Núm. 58



| | |
|---|---|
| Dimensiones (cm) | **120 x 100 x 82.5** |
| Capacidad | **770 kg** |
| Peso | **48 kg** |
| Colores de stock | **Blanco y beige** |

## SuperBin Núm. 78



| | |
|---|---|
| Dimensiones (cm) | **116.5 x 116.5 x 78** |
| Capacidad | **800 kg** |
| Peso | **52 kg** |
| Configuración | **Apilable** |

Modelos apilables. Consulta las opciones de material, color y equipamiento disponibles para tu aplicación.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# 05

# Más soluciones en cajas

Protección para cada industria.



Cajas para aplicaciones agrícolas, alimenticias, pesqueras y avícolas, además de formatos con tapa para distribución.

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# Walterinas

Modelos calados y cerrados para uso agrícola y alimenticio.
Colores de stock: naranja, azul y negro.



**MEDIDAS DISPONIBLES (CM)**

54.5 x 37 x 33
51 x 33 x 28.5
51 x 33 x 18.8
72.4 x 34.2 x 30.4
73 x 42.5 x 35



**MEDIDAS DISPONIBLES (CM)**

54.5 x 37 x 33
51 x 33 x 28.5
51 x 33 x 18.8
72.4 x 34.2 x 30.4
73 x 42.5 x 35



**MEDIDAS DISPONIBLES (CM)**

60 x 40 x 12.6
60 x 40 x 21
60 x 40 x 28
60 x 40 x 34



**MEDIDAS DISPONIBLES (CM)**

60 x 40 x 12.6
60 x 40 x 21
60 x 40 x 28
60 x 40 x 34

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# Diseños para cada proceso.

## Cajas para pescado



Modelos calados y cerrados con agarraderas de metal. Colores de stock: naranja, azul y gris.

**MEDIDAS DISPONIBLES (CM)**

62.5 x 42 x 21
78 x 45 x 35
72.4 x 34.2 x 30.4
73 x 42.5 x 35

## Cajas con tapa de bisagras

Ranura para cintas de seguridad. Opciones de RFID y grabado de logo; resistentes a bajas temperaturas y humedad.





**MEDIDAS DISPONIBLES (CM)**

60 x 40 x 25
60 x 40 x 36.5
60 x 40 x 31
61.5 x 49 x 32

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

# División avícola

Cajas y separadores para producto y huevo.
Opciones caladas y cerradas; stock en naranja, blanco y verde.




## Caja avícola

| | |
|---|---|
| Dimensiones (cm) | **63 x 42 x 15** |
| Capacidad | **15 kg** |
| Peso | **2 kg** |



## Caja con divisores

| | |
|---|---|
| Dimensiones (cm) | **66.5 x 24.4 x 39** |
| Capacidad | **25 kg (48 huevos)** |
| Estiba | **5 pisos** |



## Separador

| | |
|---|---|
| Dimensiones (cm) | **32 x 30 x 77** |
| Capacidad | **30 kg (54 huevos)** |
| Estiba | **8 pisos** |

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

METAPAK

# Hablemos de tu operación.

Desde un producto hasta un proyecto logístico completo.

## 01 Diagnóstico

Revisamos tu aplicación, volumen y condiciones de manejo.

## 02 Configuración

Integramos la alternativa técnica y comercial para tu proyecto.

## 03 Seguimiento

Acompañamos el suministro y el uso de la solución.

**Solicita una cotización en metapak.com.mx**

**Edson Peza, MBA**
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx